



  
ELECTROAUTO

-  Economic
-  Environmentally
-  Especial

**Questo veicolo a bassa velocità si può ordinare in due esecuzioni diversi:**

- con telaio corto, il quale è adatto per una superstruttura
- con telaio lungo, il quale è adatto per due superstrutture



**Montaggio di base:**

- tetto
- frangivento di plexiglas
- totale illuminazione stradale totale
- 6 (36 V) o 8 (48 V) / un accumulatore + caricatore di accumulatori
- sistema di frenatura idraulica di sicurezza duecircolare
- carrozzeria colore bianco
- tappezzeria interna / si può scegliere di 5 colori diversi

**Motori:**

- 48 volta 3,9 kW potenza
- 48 volta 2,8 kW potenza
- 36 volta 2,1 kW potenza
- Tutti 3 tipi di motore si può ordinare con SePex (rialimentante) freno di motore

**Estras di ordinare:**

- verniciatura di carrozzeria per elemento
- frangivento di vetro con tergicristallo
- extra lacca sulla verniciatura
- interruttore accelerante/ritardatore
- finestra di dietro, ovale
- gancio di trazione
- accumulatore di corazza
- webasto riscaldamento
- porte (2 pezzi)
- radio
- radio con CD
- banchina di carico per telaio lungo
- specchio retrospettivo più grande
- cintura di sicurezza

**Superstrutture:**


- frigorifero normale, piccolo di vetrina con due fianchi
- frigorifero misura doppia di vetrina
- frigorifero per vendere varie tipi di gelato
- macchina di hot-dog
- macchina di caffè

**Superstrutture per telaio corto:**

- frigorifero di vetrina con due fianchi
- frigorifero con uno fianco + macchina di caffè
- frigorifero per gelato

**Superstrutture per telaio lungo:**

- frigorifero di vetrina con due fianchi+gelato o hot-dog
- frigorifero con uno fianco con macchina di caffè + gelato o hot-dog
- frigorifero doppio di vetrina con due fianchi (con 4 porte)








■ **Superstruttura per vendita di gelato cotto:**

- struttura di barattoli: 3 x 5 pezzi di 4,5 litri di norma Unione Europea o 7 pezzi di 10 litri con forma di rullo,
- frigorifero funziona dall'accumulatori,
- temperatura digitale variabile fra -5 - -25 °C gradi,
- lava cucchiaino e lavamano inossidabile,
- serbatoio d'acqua incassato in veicolo
- portante di cono e parasole
- permesso di OËTI (Istituto Nazionale di Controllo Igiene di Alimentari)
- capacità generale / 10 - 14 ore (cambia in relazione di chilometri fatti)



-  Economic
-  Environmentally
-  Espacial



**Superstruttura per vendere vari tipi di gelato:**

- capacità utile: 140 litri,
- temperatura digitale variabile fra -5 - -25 °C gradi,
- cesta per tenere il gelato
- parasole
- capacità generale / 10-14 ore (cambia in relazione di chilometri fatti)

**Superstruttura per vendita di rinfrescanti (telaio corto):**

- capacità utile : 120 pezzi di 0,5 litri, totale 240 pezzi,
- 1-1 porta di vetro / fianco,
- temperatura di tutte due fianchi variabile fra, 0 - +15 °C gradi,
- sistema di accumulazione economico, tempo di refrigerazione: 10-12 ore,
- ore di lavoro: massimo 10-12 ore,
- unico LED illuminazione interna,

### **Superstruttura per vendita di rinfrescanti (telaio lungo):**

- capacità utile: 240 pezzi di 0,5 litri, totale 480 pezzi
- 2-2- porte di vetro / fianco
- temperatura di tutte due fianchi variabile fra, 0 - +15 °C gradi
- sistema di accumulazione economico, tempo di refrigerazione: 10-12 ore,
- ore di lavoro: massimo 10-12 ore,
- unico LED illuminazione interna,

### **Superstruttura per vendita di Hot-dog con tendente caldo:**

- 2 barattoli con vapore aqueo (GN 1/3/200), variabile fra +30 - +105 °C gradi
- 1 barattolo senza riscaldamento (GN 1/3/200),
- 1 barattolo diviso in due, 2 x 20 litri per materiali primi, temperatura variabile fra 0 - +15 °C gradi,
- serbatoio di acqua e lavamano incassato
- parasole
- dosatore ketchup e maionese, portatovagliolo
- altri soluzioni per uso: granoturco cotto o salsiccia ...



### **Superstruttura per machina di caffè:**

- tecnologia moderna
- vendita rapida
- trattabilità semplice
- uso igienico
- fatto dal materiale inossidabile e resistente agli acidi
- comando automatico (comando con microprocessore)
- canta tutti i prodotti separato
- display illuminato



### **Rimorchi:**

Esiste la possibilità di collegare dietro il „Electroauto” un rimorchio ospitale per tenere un assortimento grande e perfetto. I seguenti prodotti possono essere venduto dal rimorchio:

- Granoturco cotto
- Hot - dog

Un impianto sicuro con potenza grande. Per una volta si mette 350 bibite dentro. La macchina di caffè funziona con una sistema di Postmix. Questo vuol dire, che tutte le bibite sono fatte fresco.



### **Sala di presentazione in Budapest:**

H-1134 Budapest, Klapka u. 13.

H-1576 Budapest, Pf. 29

Tel.: +36 30 94 16 456

Fax: +36 1 22 65 824

E-mail: znagy@electroauto.hu

www.electroauto.hu